


MARCO METÁLICO PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 50X50 CM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA ARD Y NO DOMESTICA ARND**DESCRIPCIÓN**


El producto cumple con las normas técnicas expedidas por la empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá EAAB E.S.P, según la norma “NS-068 CONEXIONES DOMICILIARIAS DOMÉSTICAS Y NO DOMÉSTICAS versión 5.0”

**Área externa: 600x 600 mm****Área interna: 500 x 500 mm****Espesor: 50 mm****Norma: “NS-068 CONEXIONES DOMICILIARIAS DOMÉSTICAS Y NO DOMÉSTICAS versión 5.0”****Peso: Aprox 9,2 kg**

El material que el Acueducto y alcantarillado de Bogotá EAAB E.S.P, acepta para la fabricación del marco es el ángulo de 2”x1/8”, el cual debe ser unido en sus extremos por un cordón de soldadura embebido en la unión. También, se deben soldar cuatro patinas de anclaje de 2”x 1/8” en dos esquinas del marco, para mejorar la fijación del marco al concreto perimetral de 175 kg/cm² (2500 PSI) de 8 centímetros de sección.

Para su levantamiento entre dos personas, las tapas deben tener dos manijas de izaje en varilla No. 4 que van instaladas en dos tubos de 3/4” de diámetro. Al final se aplica un revestimiento de anticorrosivo sobre las superficies metálicas con el propósito principal de inhibir la oxidación del metal.

La caja de inspección para ARD y ARnD debe tener una tapa de fácil remoción y de libre acceso para labores de mantenimiento y limpieza.

**MARCO METÁLICO PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 50X50 CM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA ARD Y NO DOMESTICA ARND**

en alianza con



VISITANOS EN

WWW.CONCRETARTE.COM.CO