




**TOPELLANTAS
TIPO A****DESCRIPCIÓN**

Pieza prefabricada en concreto de 4Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Con tachos de anclaje. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación 1:4, los anclaje se deben instalar con material epoxico, sirviendo como barrera para los carros en los estacionamientos. En caso de no tener refuerzo para tráfico liviano, se puede instalar en la superficie con mortero 1:3.

**Dimensiones Nominales: 130 x 550 x 310 mm****Dimensiones Estándar: 130 x 540 x 310 mm****Norma: NTC 410****Peso: Aprox 55 KG.****Absorción de agua: Máximo 8%.****Resistencia al desgaste: Máximo 29 mm****ALZADO TRANSVERSAL
E: 1/10****ALZADO LONGITUDINAL
E: 1/10****TIPO A TOPELLANTAS****idu** Instituto de
DESARROLLO URBANO


VISITANOS EN

WWW.CONCRETARTE.COM.CO


TOPELLANTAS TIPO B

DESCRIPCIÓN

Pieza prefabricada en concreto de 4Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Puede tener refuerzo transversal que continua para convertirse en los taches de anclaje. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación 1:4, en caso de tener anclaje estos se deben instalar con material epoxico, sirviendo como barrera para los carros en los estacionamientos. En caso de no tener refuerzo para tráfico liviano, se puede instalar en la superficie con mortero 1:3. Se deben pintar de amarillo o franjas amarillo con negro como alerta que evite daño en los vehículos.



CON REFUERZO



SIN REFUERZO

Dimensiones Nominales: 150 x 200 x 500 mm

Dimensiones Estándar: 150 x 200 x 490 mm


Resistencia al desgaste: Máximo 29 mm

Absorció de agua: Máximo 8%.


Norma: NTC 410

Peso: Aprox 30 KG

ALZADO TRANSVERSAL E: 1/10



ALZADO LONGITUDINAL E: 1/10



TIPO B TOPELLANTAS



idu Instituto de
DESARROLLO URBANO

CR
INFRAESTRUCTURA


VISITANOS EN

WWW.CONCRETARTE.COM.CO

TOPELLANTA 50x15x15

DESCRIPCIÓN

Pieza prefabricada en concreto de 4Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Con taches de anclaje. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación 1:4, los anclaje se deben instalar con material epoxico, sirviendo como barrera para los carros en los estacionamientos. En caso de no tener refuerzo para tráfico liviano, se puede instalar en la superficie con mortero 1:3.



Dimensiones Nominales: 500 x 150 x 150 mm


Dimensiones Estándar: 500 x 150x 150 mm

Resistencia: 3000 PSI


Norma: NTC 4109

Peso: Aprox 25 KG

ALZADO TRANSVERSAL E: 1/10



PLANTA E: 1/10



50x15x15

TOPELLANTAS



idu

Instituto de
DESARROLLO URBANO






VISITANOS EN

WWW.CONCRETARTE.COM.CO

TOPELLANTA
60x17x15**DESCRIPCIÓN**

Pieza prefabricada en concreto de 4Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Con taches de anclaje. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación 1:4, los anclaje se deben instalar con material epoxico, sirviendo como barrera para los carros en los estacionamientos. En caso de no tener refuerzo para tráfico liviano, se puede instalar en la superficie con mortero 1:3.

**Dimensiones Nominales: 600 x 170 x 150 mm****Dimensiones Estándar: 600 x 170x 150 mm****Resistencia: 3000 PSI****Norma: NTC 4109****Peso: Aprox 30 KG****ALZADO TRANSVERSAL**
E: 1/10**PLANTA**
E: 1/10**60x17x15****TOPELLANTAS****idu**Instituto de
DESARROLLO URBANO

INFRAESTRUCTURA


VISITANOS EN

WWW.CONCRETARTE.COM.CO

TOPELLANTA ESPECIAL

DESCRIPCIÓN

Pieza prefabricada en concreto de 4Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Con taches de anclaje. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación 1:4, los anclaje se deben instalar con material epoxico, sirviendo como barrera para los carros en los estacionamientos. En caso de no tener refuerzo para tráfico liviano, se puede instalar en la superficie con mortero 1:3.



Dimensiones Nominales: 400 x 130 x 130 mm


Dimensiones Estándar: 400 x 130x 130 mm

Resistencia: 3000 PSI


Norma: NTC 4109

Peso: Aprox 12 KG

ALZADO TRANSVERSAL E: 1/10



PLANTA E: 1/10



ESPECIAL TOPELLANTA



Instituto de
DESARROLLO URBANO



VISITANOS EN

WWW.CONCRETARTE.COM.CO